

# Aquaral, la magie de l'eau

Brique non-sablée

Combinaisons  
contrastées

Argile pure pour  
une brique pleine

Texture unique et  
bords irréguliers

Brique démoulée à l'eau



## Une conjonction d'éléments

—

La brique Aquaral n'a pas volé son nom: elle doit sa texture particulière à l'empreinte laissée par l'eau. Chaque brique est produite à base d'une masse d'argile comprimée dans un moule. Pour extraire l'argile de ce moule est appliquée la méthode Wasserstrich. Et celle-ci laisse des traces. Après cuisson, la finition nervurée et lignée de la surface se traduit par une patine et texture unique, créée par l'eau qui ruisselle le long de l'argile.

### Du caractère dans la simplicité

L'utilisation de techniques séculaires et d'argile pure rend cette collection à la fois voyante et discrète. D'aspect intemporel, Aquaral est avant tout fonctionnelle, mais sa texture originale trahit un savoir-faire artisanal.

### Un contraste tranchant

Nous tentons de conférer du caractère à chaque brique par le biais de la finition, sans toutefois perdre de vue les aspects techniques. Ce modèle non-sablé est à la fois lisse et brossé, mais la rugosité de ses bords crée un contraste intéressant.

### Teintes de terre douces

Les teintes chaudes naturelles de la collection Aquaral se marient parfaitement avec une large gamme de matériaux, tant contemporains que traditionnels. Faites votre choix parmi cinq teintes, de beige à gris-brun en passant par du rouge désaturé. La véritable beauté de la palette de couleurs réside dans sa capacité à dégager chaleur et authenticité.

### Design épuré

L'effet ligné de la surface crée une rythmique intéressante dans la façade, même si l'aspect global de celle-ci reste harmonieux. La force de cette brique réside dans son essence: l'argile pure, la force de l'eau et l'élégance de la simplicité.

# Aquaral: aperçu de la gamme



Blanc Ginger  
Format danois ± 228x108x54 mm

Porosité : ≤ 18%  
IW3 - moyennement absorbant



Jaune Sable  
Format danois ± 228x108x54 mm

Porosité : ≤ 20%  
IW3 - moyennement absorbant



Rouge Pepper  
Format danois ± 228x108x48 mm

Porosité : ≤ 14%  
IW3 - moyennement absorbant

**Showroom Courtrai**

Kapel ter Bede 88  
8500 Kortrijk  
T 056 24 95 88

**Showroom Londerzeel**

A12 - Koning Leopoldlaan 1  
2870 Breendonk  
T 052 31 10 10

[www.wienerberger.be/fr/showrooms](http://www.wienerberger.be/fr/showrooms)

**Wienerberger sa**

Kapel ter Bede 121  
8500 Kortrijk

T 056 24 96 38  
[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be)  
[www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)



**Vous avez utilisé nos nouvelles briques et aimeriez montrer le résultat obtenu?**

Envoyez-nous quelques photos de votre projet de construction (rénovation) achevé et nous les intégrerons peut-être dans notre galerie photos.



10/2022D

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be).