


Archipolis, la brique sensuelle

Sobre

Brique mince et allongée

Surface lisse
à légèrement
rugueuse

Largeur limitée



**Format Eco-brick :
davantage d'espace
habitable ou pour isoler**

—

Les briques Archipolis appartiennent à la gamme Eco-brick, de telle sorte qu'elles sont 3,5 cm plus minces que les briques de parement moyennes. Deux possibilités s'offrent ainsi à vous : soit isoler davantage pour un confort intérieur accru, des factures d'énergie réduites et une maison plus écologique. Ou gagner 3,5 cm d'espace habitable supplémentaire sur toute la circonférence de la façade.

Dessus :
Archipolis Gris Frost
Couverture :
Archipolis Volt Rouge

Archipolis : une riche collection

Archipolis est une collection riche et luxueuse, avec des engobes colorés ainsi que des textures et teintes expressives. La palette est à la fois chaude et rafraîchissante, tant claire que riche. Cette brique mince offre des possibilités visuelles uniques. La collection Archipolis convient à merveille pour créer une architecture lignée épurée, pétrie de caractère. Grâce à sa minceur, la brique de parement Archipolis crée de l'espace pour davantage d'isolation ou davantage d'espace habitable. La collection Archipolis dégage une passion sombre et élégante. Les teintes marient un soupçon de décadence contemporaine et un look rétro stylé.

Vous voulez découvrir toutes les caractéristiques de Archipolis? Surfez sur www.wienerberger.be/fr/archipolis



Archipolis Blanc Nemo
Eco-brick 400x65x40 mm

Porosité: ≤ 6%
IW1 - très peu absorbant



Archipolis Gris Mica
Eco-brick 400x65x40 mm

Porosité: ≤ 6%
IW1 - très peu absorbant



Archipolis Jaune Vegas
Eco-brick ± 240x65x40 mm
Eco-brick ± 400x65x40 mm

Porosité : ≤ 6%
IW2 - peu absorbant



Archipolis Gris Frost
Eco-brick ± 240x65x40 mm
Eco-brick ± 400x65x40 mm

Porosité : ≤ 6%
IW2 - peu absorbant



Archipolis Rouge Volt
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Porosité : ≤ 10%
IW2 - peu absorbant



Archipolis Brun Barn
Eco-brick ± 240x65x40 mm

Porosité : ≤ 10%
IW2 - peu absorbant

Pratiquement toutes les briques de parement de notre assortiment sont aussi disponibles en plaquettes. Consultez notre site web pour plus d'infos.

Showroom Courtrai

Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10

Visitez aussi nos showrooms virtuels

www.wienerberger.be/showrooms

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

**Vous voulez mettre votre projet sous les projecteurs?**

Envoyez-nous quelques photos de votre projet de construction (rénovation) achevé et nous les intégrerons peut-être dans notre galerie photos

02/2020

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur www.wienerberger.be.