

Cosmopolis, la force tranquille

SOLUTIONS FAÇADE

Terca

Eco-brick

- ✓ Brique de parement mince
- ✓ Plus d'espace pour isoler
- ✓ Choix durable

It's an
Eco-brick

Un format élancé pour une élégance raffinée

Les briques de parement Cosmopolis se distinguent par leur format mince, conçu pour créer des façades à la fois claires et parfaitement équilibrées. Leur profil fin compose une maçonnerie en strates, marquée par une rythmique horizontale affirmée. Grâce à leur faible hauteur, elles apportent une finesse visuelle qui s'inscrit naturellement dans l'architecture contemporaine, où proportions et détails soignés façonnent l'expression des façades.


Des teintes pastel tout en douceur

Les teintes pastel, légères et subtiles, s'inscrivent dans une palette contemporaine où nuance et harmonie priment sur les contrastes marqués. Les nouvelles briques étirées Terca traduisent parfaitement cette approche avec leur couleur homogène délicatement nuancée, teintée dans la masse. Leur texture non-sablée leur donne une allure particulièrement élégante, avec un rendu lisse légèrement strié. Les tons pastel ont en outre une aura solaire et dynamique. De plus, ils réduisent l'éblouissement et l'absorption de la chaleur. Ils s'inscrivent donc pleinement dans les stratégies architecturales visant à réduire l'effet d'îlot de chaleur dans les environnements densément bâtis.

Exclusivement en Eco-brick mince

Cosmopolis forme également un excellent choix en termes de durabilité. Ces briques de parement sont proposées en Eco-brick. Plus mince, ce format offre davantage de place pour l'isolation ou pour optimiser l'espace habitable.

Envie d'en savoir plus sur les caractéristiques de Cosmopolis ?
Rendez-vous sur wienerberger.be/fr/cosmopolis



Cosmopolis : aperçu de la gamme



Cosmopolis Vert Pistache
Eco-Brick Moef ± 240 x 65 x 50 mm

Porosité : ≤ 9%
IW1 - peu absorbant



Cosmopolis Rose Salma
Eco-Brick Moef ± 240 x 65 x 50 mm

Porosité : ≤ 9%
IW1 - peu absorbant



Cosmopolis Shell Sunset
Eco-Brick Moef ± 240 x 65 x 50 mm

Porosité : ≤ 9%
IW1 - peu absorbant





Suivez-nous sur Instagram

et partagez des photos de votre projet de construction ou rénovation réalisé avec **#wienerbergerbelgium**.

Vous êtes fier de votre projet ?

Permettez-nous de le mettre sous les projecteurs. Partagez votre projet via [wienerberger.be/fr/partagez-projet](https://www.wienerberger.be/fr/partagez-projet)



Showroom Courtrai :

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel :

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

Wienerberger sa

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E info@wienerberger.be - [wienerberger.be](https://www.wienerberger.be)

04/2026 DG

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux céramiques aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Les échantillons que nous distribuons dans nos showrooms datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur [wienerberger.be](https://www.wienerberger.be)

