

Côte Fleurie

Authentieke pan voor een stijlvol dak



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO


TERREAL



 **wienerberger**

Côte Fleurie Rood gevlamd

30 jaar garantie
op vorstbestendigheid,
incl. vervangingskosten
bij gebruik van ventilerende
ondervorsten van wienerberger

2 ophangneuzen
voor een snelle
en stabiele plaatsing

Variabele kopsluiting
van 24 mm



Beschikbaar in 3 kleuren
waaronder het unieke
Rood gevlamd

Demonteerbaar
en herbruikbaar



Côte Fleurie Antraciet mat - Gevel: Terca Recup Tongerse RV

De **Côte Fleurie dakpan van Terreal** is dé keuze voor wie een authentieke look wil combineren met moderne prestaties.

30  **jaar
vorstgarantie**

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten
Inclusief vervangingskosten

Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Terreal voldoen aan de Europese productnorm EN 1304 en dragen het kwaliteitskeurmerk NF. Dat keurmerk geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Terreal kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem. **Gezien al die kwaliteitsborgen kan wienerberger een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.**


De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle wienerberger plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.

De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:

- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn.*
- *De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van ventilerende ondervorsten van wienerberger.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*

De andere voorwaarden vindt u terug op wienerberger.be/garantie

Côte Fleurie - technische fiche



Definitie: Keramische pan met zachte golving, dubbele zijsluiting en enkele diepe kopsluiting met overlapping en regelbare latafstand

Minimale dakhelling met onderdak:

Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 19°

Fleece Premium: 15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure 'Fleece folies'

Nuttige lengte (latafstand): ± 251 - 276 mm [EN 1024]

Nuttige breedte: ± 206 mm [EN 1024]

Aantal stuks/m²: ± 17,6 - 19,4

Gewicht per stuk: ± 2,0 kg


Gewicht per m²: ± 35,2 - 38,8 kg

Breuklast: > 1200 N [EN 538]


Ondoorlatendheid: ≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]

Vorstbestendigheid: Vorstbestand [EN 539-2]

Plaatsing: Recht




Nr	Omschrijving	Ref. Code
1A	Vorst	1200
1B	Noordboom	1200
2A	Kopplaat	1240
2B	Beginnoordboom	1260
3	Linker gevelpan	7080
4	Rechter gevelpan	7090
14	Halve pan	8010
16	Kokerpan Ø 100	8740
	Kokerpan Ø 150	8749
	Kapje voor kokerpan Ø 100/150 mm	8721
17	Ventilatiepan	8640
19	Vorstenhoed	5330



Natuurrood 600



Rood gevlamd 895



Antraciet mat 703




- 1 Côte Fleurie Natuurrood
Renovatie
- 2 Côte Fleurie Antraciet mat




Côte Fleurie - legplannen


1 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van de vorst




4 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van de gevelpannen



2 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van de vorst (voor de kleur Natuurrood)



3 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van de vorst (voor de kleuren Rood gevlamd en Antraciet mat)




(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.




Côte Fleurie Antraciet mat
Gevel: Terca Recup Tongerse RV


Côte Fleurie - vorsten, noordbomen en gevelpannen




B0001200 2,5 stuks/lm
Halfronde vorst - noordboom
Voor de kleur Natuurrood




B0001200 2,5 stuks/lm
Halfronde vorst - noordboom
Voor de kleuren Rood gevamd en Antraciet mat




B0001240
Kopplaat voor halfronde vorst




B0001260
Halfronde beginnoordboom
Voor de kleur Natuurrood



B0001260
Halfronde beginnoordboom
Voor de kleuren Rood gevamd en Antraciet mat




BCFL7080 3,6 stuks/lm
Linker gevelpan




BCFL7090 3,6 stuks/lm
Rechter gevelpan

Het aantal stuks/lm bij modelafhankelijke hulpstukken werd steeds berekend, rekening houdend met de maximale latafstand.


Côte Fleurie - overige hulpstukken




BCFL8010 3,6 stuks/lm
Halve pan




BCFL8640
Ventilatiepan met rooster - 35 cm²




BCFL8740
Kokerpan Ø 100 mm



BCFL8749
Kokerpan Ø 150 mm



BCFL8721
Kapje voor kokerpan Ø 100/150 mm




B0005324
Vorstenhoed zonder uitsnijdingen



Volg ons op Instagram en deel enkele foto's van uw afgewerkte (ver)bouwproject met **#wienerbergerbelgium**.

Trots op uw project?

Wij plaatsen het graag voor u in de kijker.
Deel uw project via **[wienerberger.be/deel-project](https://www.wienerberger.be/deel-project)**.



Ontdek inspirerende projecten bij u in de buurt op **[huizenspotten.be](https://www.huizenspotten.be)**

Showroom Kortrijk:

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel:

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E info@wienerberger.be - **[wienerberger.be](https://www.wienerberger.be)**

08/2026 DG

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie **[wienerberger.be](https://www.wienerberger.be)**