

# Elignia, la brique dans toute sa pureté

SOLUTIONS FAÇADE

**Terca**



Format linéaire allongé



Pureté

Couleurs organiques

Sobriété

Texture non-sablée unique

## Couleurs organiques, look linéaire

—

Légèreté et linéarité sont les deux mots qui résument la force subtile de cette brique. Le design élégamment épuré et le format allongé de cette brique accentuent l'horizontalité. Avec son jeu de lignes moderne, Elignia permet de personnaliser l'architecture par le biais d'un design épuré au caractère apaisant.

Au niveau des couleurs, cette brique propose une parfaite palette de teintes organiques. Que vous optiez pour du blanc, du gris, du rouge ou du noir, toutes les versions jouent la carte de l'intemporalité. Grâce à son aspect légèrement ligné ainsi qu'à sa texture raffinée et légèrement nervurée, Elignia confère du caractère à chaque projet d'architecture contemporaine.

### Disponible au format mince Eco-brick

Elignia forme aussi un excellent choix en matière de durabilité. Certaines briques de parement sont également proposées au format Eco-brick. Plus mince, ce format offre jusqu'à 3,5 cm d'espace supplémentaire pour isoler ou gagner en espace habitable.

Pour découvrir toutes les caractéristiques des briques Elignia, surfez sur [www.wienerberger.be/fr/elignia](http://www.wienerberger.be/fr/elignia).



Terca Elignia Blanc Arctica

# Elignia : aperçu de la gamme



**Elignia Gris Magma**  
MF ± 288x90x48 mm  
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porosité : ≤ 11%  
IW3 – moyennement  
absorbant



**Elignia Gris Nara**  
MF ± 288x88x48 mm  
Eco-Brick MF ± 288x65x48 mm

Porosité : ≤ 9%  
IW1 - très peu absorbant



**Elignia Blanc Arctica**  
MF ± 288x90x48 mm  
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porosité : ≤ 17%  
IW3 – moyennement  
absorbant



**Elignia Blanc Nordica**  
MF ± 288x90x48 mm  
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porosité : ≤ 17%  
IW3 – moyennement  
absorbant



**Elignia Greige Silva**  
MF ± 288x90x48 mm  
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porosité : ≤ 17%  
IW3 – moyennement  
absorbant



**Elignia Gris Torna**  
MF ± 288x88x48 mm

Porosité : ≤ 8%  
IW2 - peu absorbant



**Elignia Robinia**  
MF ± 288x90x48 mm  
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porosité : ≤ 11%  
IW3 - moyennement  
absorbant



**Elignia Betula**  
MF ± 288x90x48 mm  
Eco-brick MF ± 288x65x48 mm

Porosité : ≤ 8%  
IW2 - peu absorbant



**Elignia Rouge Andro**  
MF ± 288x88x48 mm

Porosité : ≤ 12%  
IW3 - moyennement  
absorbant



**Elignia Orange Audo**  
MF ± 288x88x48 mm

Porosité : ≤ 8%  
IW2 - peu absorbant



**Elignia Noir Moria**  
MF ± 288x88x48 mm

Porosité : ≤ 12%  
IW3 - moyennement  
absorbant

**“L’étroite brique de  
parement  
donne au bâtiment  
une certaine longueur.”**





Terca Eligna Robinia

Atelier 4 Architecten, Gent



Terca Elignia Blanc Arctica

Cottreel Architecten, Ieper



Terca Elignia Blanc Arctica




B2Ai, Roeselare






Façade : Terca Elignia Blanc Arctica / Toit : Koramic Tuile Plate 301 Beige-blanc émaillé (produit sur mesure)





**“La brique de parement  
utilisée renforce le jeu pur  
du volume.”**



Façade : Terca Elignia Robinia / Toit : Koramic Vauban Ardoisé



Sam Architecten, Bilzen



**“Le format allongé  
accentue l’horizontalité.”**



Terca Elignia Gris Magma

ARKS architecten, Aalter





Terca Elignia Betula



Team 80 architecten, Antwerpen





Terca Elignia Blanc Arctica

Architectenteam Verly & Vandecasteele, Gistel

**“Projet contemporain au caractère intemporel.”**







Atelier 4 Architecten, Gent



Terca Elignia Greige Silva

POLO architects, Antwerpen



Découvrez des projets  
inspirants réalisés avec  
Eignia près de chez vous  
[maisonsinspirantes.be/  
elignia](https://maisonsinspirantes.be/elignia)




#### Suivez-nous sur Instagram

et partagez des photos de votre projet  
de construction ou rénovation réalisé  
avec **#wienerbergerbelgium**.

#### Vous êtes fier de votre projet ?

Permettez-nous de le mettre sous  
les projecteurs. Partagez votre projet via  
[wienerberger.be/fr/partagez-projet](https://wienerberger.be/fr/partagez-projet)



#### Showroom Courtrai :

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

#### Showroom Londerzeel :

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

#### Wienerberger sa

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E [info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be) - [wienerberger.be](https://wienerberger.be)

02/2025 DG

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux céramiques aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Les échantillons que nous distribuons dans nos showrooms datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur [wienerberger.be](https://wienerberger.be)