



# WF et WDF

Maçonnerie traditionnelle, à joints minces ou collage

### Eco-brick Iluzo

Maçonnerie traditionnelle avec le look du collé



Grâce à l'évidement dans la face de pose de la brique, une couche de mortier classique de 12 mm reste possible.



### Intégrez la nature dans votre façade

\_

#### **Nuances colorées**

La brique de parement Pagus se caractérise par ses différentes teintes claires et foncées. Celles-ci sont le fruit de la technique du sablage utilisée durant le processus de production. La ravissante palette de couleurs allant du rouge foncé riche au gris chaud est compensée par des teintes de beige intense, permettant ainsi de créer un mélange traditionnel de couleur, de texture et de forme.

### Comme un paysage naturel

Cette brique de parement frappe par son flair naturel ainsi que son caractère agréable et vivant. Le jeu des nuances et la teinte des briques font ressembler votre façade à un paysage naturel. Comme si votre maison était couverte d'un tapis de feuilles. Malgré la dynamique des couleurs, les façades érigées avec la brique Pagus continuent de créer un effet classique et intemporel.

### Disponible en 3 formats

Les briques de parement Pagus sont disponibles en format WDF, en format WF et en format Eco-brick Iluzo. Le format WDF permet d'élever le rendement lors de la mise en œuvre des briques. La brique de parement au format Eco-brick Iluzo présente le look du collé tout en offrant les avantages de la maçonnerie traditionnelle. La solution idéale pour créer une linéarité horizontale sobre dans votre façade.

### Disponible en format mince Eco-brick

Pagus forme aussi un excellent choix en matière de durabilité. Le format lluzo est exclusivement proposé au format Eco-brick. Plus mince, ce format offre de l'espace supplémentaire pour isoler ou gagner en espace habitable.

Vous voulez découvrir les caractéristiques de la collection Pagus? Surfez sur

www.wienerberger.be/fr/pagus



Terrca Pagus Brun-Noir : format Eco-brick Iluzo



Terca Pagus Brun-Noir : Maçonnée et jointoyée de façon traditionnelle

Couverture : Terca Pagus Rouge-Brun À gauche : Terca Pagus Gris

# Pagus : aperçu de la gamme



Pagus Gris-Blanc Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm



Porosité : ≤ 19% P IW3 - moyennement E absorbant W

Pagus Gris
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm
WDF ± 215x102,5x65 mm
WF ± 210x100x50 mm

Porosité : ≤ 19% IW3 - moyennement absorbant



Pagus Gris-Noir Eco-brick Iluzo  $\pm$  238x75x48 mm WDF  $\pm$  215x102,5x65 mm WF  $\pm$  210x100x50 mm

Porosité : ≤ 19% IW3 - moyennement absorbant



Pagus Brun-Noir Eco-brick Iluzo  $\pm$  238x75x48 mm WDF  $\pm$  215x102,5x65 mm WF  $\pm$  210x100x50 mm

Porosité : ≤ 15% IW4 - très absorbant





Pagus Brun Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm



Pagus Pourpre Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Porosité :  $\leq 15\%$ IW4 - très absorbant



Pagus Rouge-Brun Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Porosité : ≤ 15% IW4 - très absorbant

Porosité : ≤ 15%

IW4 - très absorbant



Pagus Rouge Foncé WDF ± 215x102,5x65 mm

Porosité : ≤ 15% IW4 - très absorbant





Terca Pagus Brun Iluzo

# "Se faire remarquer, mais sans exagérer"



BureAu 58, Stefan Willen, Zonhoven



Terca Pagus Gris-Noir Iluzo


HASA Architecten, Muizen



"Une brique de parement à l'aspect naturel et au caractère fort"








Terca Pagus Brun-Noir

Architecte Frank Loos, Kasterlee







Terca Pagus Pourpre



Architektuurburo Dirk Hulpia, Evergem





Terca Pagus Gris-Noir





OR Architecten, Gent





Terca Pagus Brun Noir

Bontinck Architecture and Engineering, Gent



Terca Pagus Gris PVL architectenbureau, Koksijde

"Les nuances colorées naturelles confèrent à la façade un caractère vivant."





Terca Pagus Rouge-Brun Iluzo

Architecte Frédéric Vander Laenen, Westerlo

# "Un flair naturel, une élégance intemporelle"






Terca Pagus Gris

Hans Verelst architecten, Mortsel











Terca Pagus Rouge-Brun

Etau Architects, Brussel/Bruxelles





### Découvrez des projets inspirants réalisés avec Pagus près de chez vous

maisonsinspirantes.be/pagus

### **Showroom Courtrai**

Kapel ter Bede 88 8500 Kortrijk T 056 24 95 88

### **Showroom Londerzeel**

A12 - Koning Leopoldlaan 1 2870 Breendonk T 052 31 10 10

wienerberger.be/fr/showrooms

### Wienerberger sa

Kapel ter Bede 121 8500 Kortrijk T 056 24 96 38

info@wienerberger.be www.wienerberger.be

### Suivez-nous sur Instagram

et partagez des photos de votre projet de construction ou rénovation réalisé avec **#wienerbergerbelgium**.

Vous êtes fier de votre projet ? Permettez-nous de le mettre sous les projecteurs. Partagez votre projet via www.wienerberger.be/fr/partagez-projet



### 12/2024 DG

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur www.wienerberger.be.

